

环保类专业公共实训中心项目
集中供气室建设采购项目

谈
判
文
件

广东环境保护工程职业学院

2016年10月

目 录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 采购项目内容.....	4
第三章 谈判须知.....	5
第四章 合同（参考格式）.....	8
第五章 谈判响应文件格式.....	17

第一章 谈判邀请函

广东环境保护工程职业学院环保类专业公共实训中心项目集中供气室建设采购项目进行校内竞争性谈判，欢迎符合资格的投标人参加报价。有关事项如下：

一、采购项目的名称、预算

1. 项目名称：环保类专业公共实训中心项目集中供气室建设采购项目
2. 项目编号：GDHY-2016-XNJT-0001
3. 建设单位：广东环境保护工程职业学院
4. 项目地点：广东省佛山市南海区丹灶镇桂丹西路98号学院内
5. 最高限价：人民币115317元
6. 交货时间：合同签订后7个工作日
7. 项目地点：广东省佛山市南海区丹灶镇桂丹西路98号学院内

二、投标人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
3. 本项目不接受联合体投标；
4. 已购买本项目谈判文件。

三、购买谈判文件时须携带资料

- 1) 法人或者其他组织的营业执照副本复印件
- 2) 经年审合格的组织机构代码证复印件（若已取得三证合一，则提供合一证复印件）
- 3) 2015年财务状况报告相关证明材料（可投标时提供）
- 4) 至报价截止之日前3个月以内依法缴纳税收相关证明材料（可投标时提供）
- 5) 至报价截止之日前3个月以内社会保障资金的相关证明材料（可投标时提供）

- 6) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 7) 法定代表人证明书或法定代表人授权书原件
- 8) 法人代表身份证和授权代表身份证复印件

备注：以上材料均加盖公章

四、获取谈判文件的时间、地点、方式

1. 获取谈判文件时间：2016年10月10日至2016年10月19日上午8时30分至12时、下午2时至4时30分（节假日除外）。
2. 获取谈判文件地点：广东省佛山市南海区丹灶镇桂丹西路98号学院内行政楼605室
3. 获取谈判文件方式：现场购买。
4. 招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

五、递交文件及投标截止时间、地点

1. 投标截止时间：2016年10月20日下午2时30分正（北京时间）。
2. 递交谈判文件时间：投标截止时间前30分钟内。
3. 地点：广东省佛山市南海区丹灶镇桂丹西路98号学院内行政楼605室。

六、采购人名称、地址和联系方式

采购人名称：广东环境保护工程职业学院

采购人联系人：赵老师

采购人联系电话：0757-81773633

广东环境保护工程职业学院

2016年10月10日

第二章 采购项目内容

一、项目介绍

1. 本次采购预算金额为：人民币115317元。报价不得超出限价，否则视为无效报价。
2. 本项目是对实训楼D栋5楼大型设备集中供气室及供气气路进行建设。
3. 总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、安装、税金等全部费用。卖方提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准，建设工程必须满足供气使用的安全标准。
4. 报价人的报价必须严格按照所采购货物报价,漏报或高于预算金额视为无效报价。

二、项目内容

1. 本项目为集中供气室建设，主要供给乙炔气、氮气、空气、氦气和氩气。供给设备及数量如下表所示：

供给气体	仪器设备类型	仪器设备数量
乙炔	原子吸收分光光度计	12 台
氮气	气相色谱仪	12 台
空气	气相色谱仪	12 台
氩气	原子荧光分光光度计	6 台
氦气	气质联用仪	3 台

2. 建设相关技术要求

序号	名称	型号	数量	单位
A Piping Materials Part (Main) 主材部分（供气）				
A.1	高压汇流排	6 瓶组，单个大流量减压阀，高压汇流排，耐压 200BAR，22*4 高压汇流管，带高压截止阀，一个出口控制阀，出气接口 1"活接。材质：铜	1	个

A. 2	Regulators 一级减压模块	模块终端含 1 个减压阀, 1 个出口控制阀, 2 个压力表, 进口最大压力 200bar, 出口压力调节范围 0-8bar 可调, 进出气螺纹 1/4" NPT (F), 流量为 6m ³ /h, 阀材质: 不锈钢	1	个
A. 3	Switchover Systems 自动切换装置 (Air、N ₂)	半切换装置, 材质: 不锈钢, 进口最大压力 200bar, 出口压力调节范围 16bar, 进出气螺纹 1/2" NPT (F), 平衡阀技术, 2 只出气控制阀, 2 只减压器, 2 个进气压力表, 2 只出口压力表, 带超压泄压阀	3	个
A. 4	高压软管 FLEXIBLES HOSES	C ₂ H ₂ , He, 工作压力 200BAR, 长度 1m, 带钢瓶接头, 用于钢瓶与供气系统, 带弹簧保护。	13	根
A. 5	Flashback Arrestors 阻火器	C ₂ H ₂ , 主管回火防止器, 接口: 3/4"NPT, For: C ₂ H ₂ ; 集成功能: 阻火器, 过热截止, 单向阀, 过滤器	1	个
A. 6	Flashback Arrestors 阻火器	C ₂ H ₂ , 使用点回火防止器, 接口: 1/4"NPT, For: C ₂ H ₂ ; 集成功能: 阻火器, 过热截止, 单向阀, 过滤器	12	个
A. 7	Tube 3/4" 不锈钢管道	SS-316L 3/4"OD 无缝管。光亮退火 (BA), 内外抛光, 内表面处理小于 0.37u, 管道厚度均为标准厚度不得减小。壁厚不小于 1.65mm, 最大承受压力为 200bar, 气管适用纯度等级为 6.0 的气体。采用管内冲氩气, 自动保护焊管道。	28	米
A. 8	Tube 3/8" 不锈钢管道	SS-316L 3/8"OD 无缝管。光亮退火 (BA), 内外抛光, 内表面处理小于 0.37u, 管道厚度均为标准厚度不得减小。壁厚不小于 0.89mm, 最大承受压力为 300bar, 气管适用纯度等级为 6.0 的气体。采用管内冲氩气, 自动保护焊管道。	32	米

A. 9	Tube 1/4" 不锈钢管道	SS-316L 1/4"OD 无缝管。光亮退火 (BA), 内外抛光, 内表面处理小于 0.37u, 管道厚度均为标准厚度不得减小。壁厚不小于 0.89mm, 最大承受压力为 300bar, 气管适用纯度等级为 6.0 的气体。采用管内冲氩气, 自动保护焊管道。	168	米
A. 10	Ball valve 球阀	1/4" 卡套式 用于使用点的开关, 连接方式: 卡套, 耐压: 1000PSI	33	个
A. 11	Tee 三通	1/4" 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: Weld, 耐压: 3000PSI	29	个
A. 12	Tee 三通	3/8", 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: Weld, 耐压: 3000PSI	4	个
A. 13	Reducing Tee 变径三通	3/4 -3/8-3/4 ", 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: Weld, 耐压: 3000PSI	8	个
A. 14	Elbow UE 弯头	3/4 ", 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: Weld, 耐压: 3000PSI	15	个
A. 15	Reducing U 变径直通	3/4 -3/8 ", 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: Weld, 耐压: 3000PSI	1	个
A. 16	Regulators 二级减压模块	模块终端含 1 个减压阀, 1 个 3/8 入口控制阀, 一个背入式压力表, 进口最大压力 40bar, 出口压力调节范围 0-1.5bar 可调, 进出气螺纹 1/4" NPT (F), 流量为 1m3/h	12	个
A. 17	Regulators 二级减压模块	模块终端含 1 个减压阀, 1 个入口控制阀, 一个背入式压力表, 进口最大压力 40bar, 出口压力调节范围 0-8bar 可调, 进出气螺纹 1/4" NPT (F), 流量为 3m3/h	7	个
A. 18	fitting 终端转换接头	1/8"-1/4"或待定 材质 316L, 级别: BA, 连接方式: 卡套, 耐压: 3000PSI	50	个
B purge outlet 气体排放及吹扫系统				

B.1	Ball valve 球阀	1/4" 卡套式 用于吹扫的开关, 耐压: 3000PSI	1	个
B.2	Flashback Arrestors 阻火器	C2H2 排放管回火防止器 接口: 1/4" NPT, 材料: 不锈钢, For: C2H2; 集成功能: 阻火器, 过热截止, 单向阀, 过滤器	1	个
B.3	Tube 1/4" 不锈钢管道	SS-316L 1/4"OD 无缝管。光亮退火 (BA), 内外抛光, 内表面处理小于 0.37u, 管道厚度均为标准厚度不得减小。壁厚不小于 0.89mm, 最大承受压力为 300bar, 气管适用纯度等级为 6.0 的气体。采用管内冲氩气, 自动保护焊管道。	16	米
B.4	Tee 1/4"三通	04UUT-SS, 材质 316L, 耐压: 3000PSI, 连接方式: Weld	3	个
C 报警装置部分				
C.1	可燃气体报警装置 Gas Detectors and Alarm Controllers	催化燃烧式/电化式, 响应时间 < 20S 防护等级 IP66, 用于监测 C2H2, 探头要求防爆, 需要带声光报警系统, 带继电器输出	1	套
C.2	线路/端子 Explosion proof line	信号线, 镀锌电线套管, 用于报警系统信号连接	1	套

3、其他要求

3.1 管路标识:

识别颜色: 表示管内介质之性质

识别记号: 表示管内介质之名称及状态

箭头记号: 表示管内介质之流动方向

标示位置: 至少每2米要有标签贴在管路上

3.2 管路检漏及验收保压测试

工程完工后, 需对整个管路系统进行泄漏、调试检查和压力试验。

气源: 高纯Ar或N2 系统做压力测试。

管线充入规定压力的气体后(一般通入高于测试管路正常使用压力的1.1倍气体压力), 系统24小时无可看到的压力降(考虑温度补偿)

3.3 场地清洁

施工完成后，负责场地清洁。

3.4 培训

完成安装调试后，交付使用前，供应商进行现场操作及安全事项的培训。

三、集中供气气体管路布置图另附（仅供参考）

四、商务要求

（一）质量保证

1. 报价人必须严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。
2. 报价人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于响应文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，报价人有责任给予补充。
3. 制造商应提供设备制造、检验和验收的执行标准。
4. 报价人应提供有关设备安装和验收的执行标准。
5. 交货时间：合同签订后7个工作日

（二）售后服务

1. 报价人必须有可靠的售后服务保障，在佛山地区内有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。
2. 报价人有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于4小时；报修后须在12小时内派员上门，并在48小时内解决问题。
3. 每年免费提供上门安全检查服务。

第三章 谈判须知

1. 适用范围

- 1.1. 本谈判文件适用于本竞争性谈判的采购项目。

2. 定义

- 2.1. **采购人：**广东环境保护工程职业学院。
- 2.2. **响应供应商：**响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。
- 2.3. **合格的响应供应商：**
 - （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
 - （2）符合谈判文件规定的资格要求。

(3) 符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求。

2.4. **成交供应商：**经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.5. **谈判响应文件：**供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1. 货物是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2. 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4. 谈判费用

4.1. 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

一、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1. 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 谈判邀请函

(2) 采购项目内容

(3) 谈判须知

(4) 合同书格式

(5) 谈判响应文件格式

(6) 在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

5.2. 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

二、谈判响应文件的编制

6. 谈判响应文件编制基本要求

- 6.1. 响应供应商应完整地按谈判文件提供的谈判响应文件格式制作谈判响应文件。谈判响应文件应包括下列部分（参照第五章谈判响应文件格式）：

第一部分 自查表

1. 资格性及符合性审查表

第二部分 资格性文件

1. 报价函
2. 法定代表人证明书
3. 法定代表人授权委托书
4. 制造商（或总代理）授权书

第三部分 商务部分

1. 响应供应商综合概况
 - (1) 响应供应商情况介绍表
 - (2) 供货渠道与合作机构情况
 - (3) 同类项目业绩介绍
 - (4) 拟任执行管理及技术人员情况
 - (5) 履约进度计划表
 - (6) 其它重要事项说明及承诺
2. 商务条款响应表
3. 售后服务方案

第四部分 技术部分

1. 技术条款响应表
2. 技术方案

第五部分 价格部分

1. 首轮报价一览表
2. 报价明细表

上述文件须按顺序装订成册，并编制谈判响应文件目录。

除上述文件资料外响应供应商还须按响应供应商须知第11.2条的要求制作“报价信封”。“报价信封”作为谈判响应文件的一部分，但须单独密封递交。

7. 计量单位

- 7.1. 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

8. 谈判报价要求

- 8.1. 响应供应商的总报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。
- 8.2. 响应供应商应按照“第二章 采购项目内容”中规定的所有内容、责任范围进行报价。并按《首轮报价一览表》及《报价明细表》的要求报出总价和分项价格。总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总报价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在总报价中。
- 8.3. 总报价是以响应供应商可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下所作出的全部货物的总包干费用，含设备价、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费等；如是进口设备，采购人负责办理有关进口手续等费用。响应供应商在谈判响应文件报价的单价须包含完成该项目发生的全部费用，合同期内采购人不再另行支付任何费用（含政策性调整的社会保险费用和住房公积金）。响应供应商应在《报价明细表》中作出详细的分项报价及总报价。
- 8.4. 报价明细表内容应包含：
- 8.4.1 标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
- 8.4.2 货物运至最终目的地并安装调试完毕的运输费和保险费用和伴随货物交运的有关费用；
- 8.4.3 谈判报价均应包含所有的税费；
- 8.4.4 其他一切隐含及不可预见的费用。
- 8.5 响应供应商必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
- 8.6 响应供应商的总报价，应完整的包含所有采购内容，且不得以任何理由重复，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
- 8.7 响应供应商根据本须知第9条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人

对谈判响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

- 8.8 响应供应商所报的总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

三、谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 谈判响应文件的份数和封装

- 9.1. 响应供应商须提供谈判响应文件一套正本和三套副本，每套谈判响应文件正本和所有的副本应分别密封包装，并在外包装上清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
- 9.2. 为方便统计，响应供应商应将报价函、首轮报价一览表、招标代理服务费承诺书、法人证明书或授权委托书单独密封提交，并在封套上标明“报价信封”字样。“报价信封”签章要求与谈判响应文件正本相同。
- 9.3. 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的《法定代表人授权书》，并将其附在谈判响应文件中。谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。
- 9.4. 任何行间插字、涂改和增删，必须由谈判响应文件签字人用姓或首字母在旁边签字或由投标单位加盖公章才有效。
- 9.5. 所有的封套均应：
- (1) 清楚标明递交至**谈判邀请函**中指明的地址。
 - (2) 清楚标明**谈判邀请函**中指明的项目名称、包号（如果分包的话）、项目编号和“在（谈判日期、时间）之前不得启封”的字样。
 - (3) 清楚标明响应供应商单位名称并在封套的封装处加盖响应供应商公章。

10. 谈判响应文件的递交

- 10.1. 所有谈判响应文件应于**谈判邀请函**中规定的截止时点前递交给采购人。

四、谈判及评审步骤

11. 谈判

- 11.1. 采购人在**谈判邀请函**中规定的日期、时间和地点组织竞争性谈判会。响应供应商代表须按时参加谈判会。参加谈判的响应供应商代表应签名报到以证明其出席。

- 11.2. 谈判响应文件的密封情况由响应供应商推选代表检查报价文件的密封情况。
- 11.3. 采购人组织响应供应商进行谈判顺序抽取，与会人员签名确认。

12. 谈判小组

- 12.1. 谈判小组根据招标项目的特点依法组建，并负责评标工作。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家3人单数组成，其中采购人代表1名，其余2名均从校内专家库中随机抽取产生。
- 12.2. 谈判小组采用最低评标价法进行评审，即全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交候选承包商或者成交供应商的评标办法。
- 12.3. 评审流程包括资格性检查、符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐成交候选人、编写评标报告等环节。
- 12.4. 在评标期间，谈判小组可要求响应供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对最终报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。谈判小组不接受响应供应商主动提出的澄清、说明。
- 12.5. 评标期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许响应供应商对最终报价等实质性内容做任何更改。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由响应供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。响应供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
- 12.6. 谈判小组和参与谈判的有关工作人员不得透露对谈判响应文件的评审和比较以及与谈判有关的其他情况。
- 12.7. 响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判。

13. 谈判程序

- 13.1. 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。如供应商未作出实质性响应的应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 13.2. 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
- 13.3. 谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。
- 13.4. 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在规定的时间内密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
- 13.5. 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。
- 13.6. 谈判小组进行综合评议及推荐成交候选人：对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

五、授予合同

14. 确定成交供应商

- 14.1. 谈判小组按照谈判文件确定的评审方法、步骤，对谈判响应文件进行评审，提出书面评标报告，并推荐至少两名成交候选人名单。
- 14.2. 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。
- 14.3. 成交供应商放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选供应商中确定成交供应商或重新组织招标活动。

15. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 15.1. 在特殊情况下，采购人保留在定标之前依法拒绝任何报价以及宣布招标程序无效或拒绝所有报价的权力，且对受影响的响应供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的响应供应商解释采取这一行动的理由。

16. 成交通知书

16.1. 成交人确定后，采购人在广东环境保护工程职业学院官网 (<http://www.gdpepe.cn/>) 发布成交公告，并在2个工作日内告知成交人领取《成交通知书》。

16.2. 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

17. 合同的订立

17.1. 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起30日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2. 谈判文件、成交人的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18. 附件

18.1. 资格性及符合性审查

附件一：

资格性及符合性审查表

序号	审查项目	审查内容	审查标准
1	资格性审查	合格响应供应商	详见谈判邀请书中“供应商资格”
不能通过资格性审查的响应供应商，不需进行以下内容的审查。			
2	符合性审查	报价函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
		法定代表人或授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)
		报价要求	总报价是固定价且是唯一的，若总报价明显低于其成本，响应供应商应能作出合理说明；谈判文件不接受提交备选方案。
		谈判响应文件的完整性	谈判响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
		交货期	满足谈判文件要求

		谈判有效期	谈判截止日起60天
		其他	没有其他未实质性响应谈判文件要求的
结 论			

注：

1. 每一项符合的打“O”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。
4. 如果谈判小组发现响应供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该响应供应商作书面说明并提供相关证明材料。

第四章 合同（参考格式）

合 同 书

采购编号：_____

项目名称：_____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：
电 话：
传 真：
地 址：

乙 方：
电 话：
传 真：
地 址：
项目名称：
采购编号：

根据_____项目的采购结果，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
合计总额：¥ _____； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与谈判响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺

陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、完工期、交货方式及交货地点

1. 完工期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

详见《采购项目内容》

六、质保期及售后服务要求

详见《采购项目内容》

七、安装与调试

1. 乙方必须依照谈判文件的要求和谈判响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合谈判文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿

付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、谈判文件、谈判响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 份，甲方 份，乙方 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

开户名称：

银行帐号：

银行帐号：

开 户 行：

开 户 行：

第五章 谈判响应文件格式

谈判响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：
采购项目编号：

响应供应商名称：
日期： 年 月 日

第一部分 自查表

一、 资格性及符合性自查表

评审内容		谈判文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	合格响应供应商	按谈判邀请书中“供应商资格”的规定提供的文件资料	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
符合性审查	报价函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	法定代表人或授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	报价要求	总报价是固定价且是唯一的,若总报价明显低于其成本,响应供应商应能作出合理说明;谈判文件不接受提交备选方案。	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	谈判响应文件格式的完整性	谈判响应文件完整且编排有序,报价内容基本完整,无重大错漏,并按要求密封、签署、盖章。	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	完工期	满足谈判文件要求	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	谈判有效期	谈判截止日起60天	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页
	其他	没有其他未实质性响应谈判文件要求的	☐ 通过; ☐ 不通过	见谈判响应文件第（ ）页

注：以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在谈判响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！响应供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

第二部分 资格性文件

一、报价函

致：广东环境保护工程职业学院

依据贵方（采购项目名称、采购项目编号）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。
2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 谈判有效期为递交响应文件之日起60天，成交人谈判有效期延至合同验收之日。
4. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
5. 我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。
6. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7. 我方完全服从和尊重谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
8. 与本报价有关的一切正式信函请寄：_____

地址：

传真：

电话/移动电话：

电子函件：

响应供应商代表签字：

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商开户银行（全称）：

响应供应商银行帐号：

日期：

二、法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期： 签发日期： 单位： （盖章）
附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：
营业执照号码： 经济性质：
经营范围：

（为避免废标，请响应供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

致：广东环境保护工程职业学院

兹授权我单位_____为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
就(项目名称)报价及参加项目谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权单位: (盖章)

法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日

签发日期:

附：代理人性别： 年齡：

职务: 身份证号码:

联系电话:

营业执照号码: 经济性质:

主营(产):

兼营（产）：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
5. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

四、制造商（或总代理）授权书

（适用于非响应供应商生产的投标标的）

广东环境保护工程职业学院：

我方____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）____（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权____（响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方为项目名称____（项目编号：____）的谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权____（响应供应商名称）全权办理和履行此项目谈判文件中规定的一切事宜。兹确认____（响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若响应供应商未成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于____年__月__日签署本文件，____（响应供应商名称）于____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

年 月 日

响应供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

年 月 日

第三部分 报价部分

一、首轮报价一览表

分项	金额(元)
货物费用（货物名称）	
各种税费	
运输费	
其他费用	
总报价	大写： _____ 小写： _____
交货期	
备注：详细内容见《报价明细表》。	

注：

1. 响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。投标货物如为进口设备，除非特别说明，否则投标报价除包含上述费用外，还应包含进口关税。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、报价明细表

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
合 计						元	

注：1. 该表格式仅作参考，响应供应商的详细报价表格式可自定。以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《首轮报价一览表》一致。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

谈判响应文件独立封装部分 唱标信封

唱标信封制作说明

响应供应商须知第11.2条规定：为方便统计，响应供应商应将报价函、首轮报价一览表、法人证明书或授权委托书单独密封提交，并在封套上标明“报价信封”字样。“报价信封”份数及签章等要求与谈判响应文件正本相同。